

ÖPPETTIDER

Samtliga anläggningar:

Måndag–torsdag kl. 06.00–15.30, fredag kl. 06.00–13.00.

Dag före helgdag kl. 06.00–12.00.

Rydbo:

Måndag–torsdag kl. 06.00–18.00, fredag kl. 06.00–13.00 och dag före helgdag kl. 06.00–12.00.

Rotebro:

Måndag–torsdag kl. 06.00–17.00, fredag kl. 06.00–13.00 och dag före helgdag kl. 06.00–12.00.

PRODUKTBLAD

Produktblad med materialspecifikation finns för samtliga produkter på vår webbplats: www.ballastsverige.se

PRODUKTIONSKONTROLL (FPC)

För att säkerställa kvaliteten på våra produkter har vi infört ett system för produktionskontroll. Det innebär att vi förstärkt vårt verksamhetssystem med nya rutiner och att produkterna kontrolleras enligt tillämpliga EN-standarder.

ÖVRIGA VILLKOR

Priserna avser SEK/TON, och i mån av tillgång, fritt lastat på fordon.

Faktureringsavgift tillkommer med 40 kr per faktura.

Lägsta faktureringsbelopp är 240 kr.

Vid kontant köp uttages en miniavgift av 240 kr.

ABM07 Ballast tillämpas.

Moms tillkommer på samtliga priser i den här prislistan.

PRISTILLÄGG

Miljö- och täktavgift 0,50 SEK/TON

Naturgrusskatt, nu gällande 13,00 SEK/TON

Vägning och lastning utanför ordinarie arbetstid debiteras enligt överenskommelse med anläggningens platschef.

VINTERTILLÄGG PERIODEN 1/12–31/3

Osorterade grusprodukter 2,00 SEK/TON

Övriga grusprodukter 4,00 SEK/TON

Bergkrossprodukter 2,00 SEK/TON

Tvättade produkter 4,00 SEK/TON

Jordprodukter 2,00 SEK/TON



BESTÄLLNINGAR OCH LEVERANS

Tfn: 08-754 29 00

OFFERT FÖRFRÅGAN

Tfn: 08-590 049 21

Tfn: 08-590 049 07

Tfn: 08-590 049 35

ANLÄGGNINGAR

Arlanda Tfn: 08-593 610 88

Bålsta Tfn: 08-582 420 65

Ekobacken Tfn: 08-560 301 46

Hamra Tfn: 08-778 15 31

Löt Tfn: 08-85 99 91

Nässelbacken Tfn: 076-817 21 00

Roslagen Tfn: 0176-767 50

Rotebro Tfn: 08-754 12 74

Rydbo Tfn: 08-85 99 91

Skrubba Tfn: 08-710 39 47

Skyttorp Tfn: 08-593 610 88

Toresta Tfn: 08-582 420 65

Uttran Tfn: 08-778 15 31

Vårby Tfn: 08-710 08 85

Älta Tfn: 070-223 60 93

Älvnäs Tfn: 08-560 301 46

Östhammar Tfn: 018-17 28 50





Prislista ABC-län 2011-04-18

KROSSPRODUKTER, JORD, TIPPAR OCH ÅTERVINNING

UTVECKLINGSARBETE PÅ BALLAST

Vi på Ballast arbetar hela tiden med att tillsammans med projektörer, kunder och leverantörer utveckla våra grus- och krossprodukter.

I utvecklingsarbetet har turen kommit till förstärkningslagret, även kallat 0/90, 0/100, 0/125, 0/150 o.s.v.

Många är ofta osäkra på vilket material som ska användas till olika grund- och markprojekt. Vi har tittat på vad som föranleder osäkerheten. En fråga som uppkommer är: Efter vilka föreskrifter är markarbetet upphandlat? De flesta anläggningsprojekt handlas upp enligt Anläggnings AMA 07. I AMA 07 beskrivs hur allt grus- och krossmaterial ska se ut och hur det ska vara beskaffat.

Vi har tagit fram ett förstärkningslager som kallas just Förstärkningslager AMA 07. Enkelt, nytt och genialt! Det blir enklare för dig som entreprenör att välja rätt produkt, samtidigt som frågeställningarna från dina beställare minskar. Oklarheterna kring vilket material som ska användas minimeras i och med det nya förstärkningslagret.

Vi kommer dock att behålla bergkross 0/63 som ett alternativ. I AMA anläggning 07 avsnitt DCB.211 hänvisas du till VV TBT (vägverkets komplement till AMA 07).

Utdrag ur VV TBT 2007
Obundna lager


VV Publ . 2007:117

Tabell 6.2-2 Krav på kornstorleksfördelning för förstärkningslager till flexibla konstruktioner, färdigt på väg

| Sikt mm | 0,063 | 0,25 | 1 | 4 | 16 | 31,5 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 |
|---------------------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|-----|-----|
| Högsta övre värde | 7 | 14 | 22 | 40 | 64 | 90 | 98 | - | - | - | - |
| Normalt övre värde | 6 | 10 | 16 | 32 | 54 | 78 | - | - | - | - | - |
| Normalt undre värde | - | - | - | 10 | 26 | 42 | 50 | - | - | - | - |
| Lägsta undre värde | - | - | - | 2 | 14 | 28 | 35 | 43 | 80 | 90 | 100 |

Tabell 6.2-3 Krav på kornstorleksfördelning för förstärkningslager till styva konstruktioner

| Sikt mm | 0,063 | 0,25 | 1 | 4 | 16 | 31,5 | 45 | 63 | 90 | 125 |
|-------------------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|-----|
| Högsta övre värde | 7 | 14 | 22 | 40 | 64 | 90 | 98 | - | - | - |



Vid frågor kontakta Ballast, försäljningsavdelning på tfn 08-590 049 00.



KROSSAR/TÄKTER PRIS SEK/TON

BERGKROSSPRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Arlanda | Bålsta | Ekobacken ¹ | Hamra | Löt | Nässelbacken | Roslagen ² | Rotebro |
|--------------------------|----------------|---------|--------|------------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|---------|
| Stenmjöl | 0/2 | | | | | | | 106 | |
| | 0/4 | 119 | 65 | | 119 | | | 106 | 119 |
| Makadam | 0/8 | 119 | 65 | 127 | 119 | | 128 | 112 | 119 |
| | 4/8 | 145 | | | 145 | | | 138 | 145 |
| | 8/11 | 159 | | | | | | | 159 |
| | 8/16, 11/16 | 151 | | 157 | 151 | | 145 | 121 | 151 |
| | 16/22, 16/32 | 135 | | 135 | 135 | 128 | 135 | 89 | 135 |
| | 32/63 | | | | 127 | | | | 127 |
| Skärv | | | | | 98 | | | 84 | 98 |
| Bergkross | 0/16 | 105 | | 105 | 105 | 98 | 131 | 96 | 110 |
| | 0/32 | 98 | | 98 | 98 | 93 | 98 | 92 | 104 |
| | 0/63 | 88 | | 88 | 88 | 83 | 88 | 89 | 95 |
| Förstärkningslager AMA07 | | 75 | | 79 | 79 | 69 | 79 | 82 | 79 |

GRUSPRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Arlanda | Bålsta | Ekobacken ¹ | Hamra | Löt | Nässelbacken | Roslagen ² | Rotebro |
|--------------------------|----------------|---------|--------|------------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|---------|
| Grus sorterad | 0/8 | 135 | 88 | | 88 | | 135 | | 135 |
| Väggrus | 0/16 | | | | | | | | |
| Betonggrus (sättgrus) | 0/8 | | 111 | | | | | | 172 |
| Årtsingel (delvis kross) | 8/16 | | 131 | | 131 | | | | |
| Årtsingel (natur) | 8/16 | | | | | | | | 141 |
| Finsingel (delvis kross) | 16/32 | | 121 | | 121 | | | | |
| Finsingel (natur) | 16/32 | | | | | | | | 131 |
| Kabelsand | 0/4 | | | | 117 | | | | |
| Mur och slipsand | 0/4 | | | | 169 | | | | |
| Putssand/leksand | 0/2 | 196 | | | 162 | | | | 196 |
| Gungsand | 0/4 | | | | 295 | | | | |
| Gårdssingel (natur) | | 295 | 245 | | 295 | | | | 295 |
| Kullersten | | | 355 | | | | | | |

TVÄTTADE PRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Arlanda | Bålsta | Ekobacken ¹ | Hamra | Löt | Nässelbacken | Roslagen ² | Rotebro |
|-------------|----------------|---------|--------|------------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|---------|
| BV-makadam | kl. 1 | | | | | | | | |
| SL-makadam | kl. 1 | | | | | | | | |
| Makadam | 16/32 | | | | | | | | |
| Årtsingel | 8/16 | | | | | | | | |
| Finsingel | 16/32 | | | | | | | | |
| Gårdssingel | | | | | | | | | |

VINTERPRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Arlanda | Bålsta | Ekobacken ¹ | Hamra | Löt | Nässelbacken | Roslagen ² | Rotebro |
|-------------------------|----------------|---------|--------|------------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|---------|
| Halkstopp | | | | | | | | | 225 |
| Sandningskross, saltbl. | 0/8 | | 205 | | | | | | |
| Sandningskross | 0/8 | | 135 | | | | | | |

¹ Delägt med ABT Transport.

² Delägt med Rodenåkarna.

³ Delägt med MLT AB.

KROSSAR/TÄKTER PRIS SEK/TON

BERGKROSSPRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Rydbo | Skrubba | Skyttorp | Toresta | Uttran | Vårby | Älvnäs | Östhammar ³ |
|--------------------------|----------------|-------|---------|----------|---------|--------|-------|--------|------------------------|
| Stenmjöl | 0/2 | 119 | | | | | | | 29 |
| | 0/4 | 119 | 119 | | 75 | 75 | 137 | 132 | 75 |
| | 0/8 | 119 | 119 | 96 | 75 | 75 | 127 | 129 | 75 |
| Makadam | 4/8 | 145 | 157 | | | 139 | 157 | | 110 |
| | 8/11 | 159 | | | | | 162 | | 117 |
| | 8/16, 11/16 | 151 | 162 | 115 | 142 | | 162 | 175 | 117 |
| | 16/22, 16/32 | 135 | 135 | 105 | 135 | | 135 | 165 | 99 |
| | 32/63 | 127 | | 90 | | | | | |
| Skärv | | 98 | | 85 | | | | | |
| Bergkross | 0/16 | 110 | 115 | 92 | 105 | | 115 | 134 | 83 |
| | 0/32 | 104 | 108 | 86 | 98 | | 108 | 129 | 79 |
| | 0/63 | 95 | 98 | 81 | 88 | | 98 | 124 | |
| Förstärkningslager AMA07 | | 79 | 79 | 69 | 75 | | 79 | 79 | 73 |

GRUSPRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Rydbo | Skrubba | Skyttorp | Toresta | Uttran | Vårby | Älvnäs | Östhammar ³ |
|---------------------------|----------------|-------|---------|----------|---------|--------|-------|--------|------------------------|
| Grus sorterad | 0/8 | 145 | 135 | | | 88 | 135 | 145 | |
| Väggrus | 0/16 | | | | | 95 | | | |
| Betonggrus (sättgrus) | 0/8 | 172 | | | 111 | 111 | | | |
| Ärtsingel (delvis kross) | 8/16 | | | | 131 | 131 | | | |
| Ärtsingel (natur) | 8/16 | | | | 141 | 141 | | | |
| Fingsingel (delvis kross) | 16/32 | | | | 121 | 121 | | | |
| Fingsingel (natur) | 16/32 | | | | 131 | 131 | | | |
| Kabelsand | 0/4 | | | | 117 | 117 | | | |
| Mur och slipsand | 0/4 | | | | | | | | |
| Putssand/leksand | 0/2 | 196 | 196 | | 196 | | | 216 | |
| Gungsand | 0/4 | | | | 295 | | | | |
| Gårdssingel (natur) | | | | | | | | 295 | |
| Kullersten | | 355 | | | | 355 | | | |

TVÄTTADE PRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Rydbo | Skrubba | Skyttorp | Toresta | Uttran | Vårby | Älvnäs | Östhammar ³ |
|-------------|----------------|-------|---------|----------|---------|--------|-------|--------|------------------------|
| BV-makadam | kl. 1 | 185 | | | | | | | 125 |
| SL-makadam | kl. 1 | 185 | | | | | | | |
| Makadam | 16/32 | 174 | | | | | | | |
| Ärtsingel | 8/16 | | | | 174 | | | | |
| Fingsingel | 16/32 | | | | 167 | | | | |
| Gårdssingel | | 335 | | | 295 | | | | |

VINTERPRODUKTER

| Produkt | Sortering (mm) | Rydbo | Skrubba | Skyttorp | Toresta | Uttran | Vårby | Älvnäs | Östhammar ³ |
|-------------------------|----------------|-------|---------|----------|---------|--------|-------|--------|------------------------|
| Halkstopp | | 225 | 225 | | | | 225 | | 110 |
| Sandningskross, saltbl. | 0/8 | 205 | 215 | | | | 215 | 245 | |
| Sandningskross | 0/8 | | | | | | | | |

¹ Delägt med ABT Transport.

² Delägt med Rodenåkarna.

³ Delägt med MLT AB.

MOTTAGNINGSGREGLER

Mottagningsreglerna gäller för Ballasts tippor och återvinningsanläggningar i ABC-län. Allt material kontrolleras av vår personal, som avgör om vi kan ta emot materialet eller ej. Stickprovskontroller avseende föroreningar tas i samband med att lasset tippas av. Provtagningen noteras på följesedel. Med första lasset vid intipning skall ifylld blankett avseende anmälan om jord – och schaktmassor lämnas.

Blankett finns att hämta på www.ballastsverige.se.

VILKA FÖRORENINGAR KAN FINNAS?

Inget material får innehålla föroreningar. Eftersom massorna kommer ifrån gator, vägar, banvallar, industritomter kan de innehålla föroreningar som tjärbränd asfalt, oljerester, metaller, kemikaliespill, bekämpningsmedel etc.

VAD HÄNDER OM ORIKTIGA UPPGIFTER LÄMNAS?

Om det visar sig att inlevererat material innehåller sådana mängder föroreningar att det klassas som farligt avfall transporteras det till godkänd avfallsmottagare. Kostnaderna för transport, analys, destruktion och nedlagd arbetstid debiteras den kund eller åkare som har levererat in materialet. Dessutom tillkommer ett vite på 10 000 kronor.

HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA:

Lars Gröndahl, tfn: 070-223 60 93

Per Olow Andersson, tfn: 070-399 62 08



TIPPAR

Vi tar emot rena schaktmassor för deponi. Materialet får inte innehålla föroreningar eller inslag som rördelar, stubbar, rötter eller dylikt.

Detta tar vi emot

Schaktmassor: Rena massor. Jord, lera, grus och kross.
Massorna kan vara blandade.

Detta tar vi inte emot

Jord: Jordmassor innehållande stubbar, rötter, rör och dylikt.
Schaktmassor: Förorenade massor.

ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGAR

Vi tar emot rena, ej sammanblandade massor. Materialet får inte innehålla föroreningar eller inslag som rördelar, stubbar, rötter eller dylikt. I vissa fall kan vi tvingas säga nej till rena massor på grund av platsbrist.

Detta tar vi emot

Asfalt: Fräst samt uppbruten.
Betong: Rena betongmassor utan armering.
Jord: Rena jordmassor.
Schaktmassor: Rena ej blandade massor.
Vägar, planer: Grus, kross, asfalt och betongplattor.

Detta tar vi inte emot

Asfalt: Tjärbränd asfalt.
Betong: Rivningsbetong blandat med annat material, till exempel färg, fogmassor och tapet.
Jord: Jordmassor innehållande stubbar eller rötter.
Schaktmassor: Förorenade massor.
Vägar, planer: Schaktmassor blandade med jord och lera.

TIPPAR OCH ÅTERVINNING

SCHAKTMASSOR FÖR DEPONI PRIS SEK/LASS

| Produkt | | Nässelbacken | Rydbo | Älta |
|-----------------|---------|--------------|-------|-------|
| Torra massor | 3-axlad | | | 600 |
| | 4-axlad | | | 900 |
| | 6-axlad | | | 1 200 |
| Betong, armerad | 3-axlad | | | 2000 |
| | 6-axlad | | | 4000 |

Vid intippling av blöta massor – ring för information.

Betong får ej ha utstickande armeringsjärn, fogmassor eller vara ytbehandlade.

Rena schaktmassor. Naturmaterial som jord, lera eller sten.

Massor innehållande byggavfall, virke, metallskrot, plastmaterial och organiskt material mottages inte.

Förorenade massor mottages inte.

Nässelbacken och Rydbo, ring för information.

2- och 3-axlad räknas som 3-axlad. 5-, 6- och 7-axlad räknas som 6-axlad i prislistan.

MATERIAL SOM LÄMNAS FÖR ÅTERVINNING PRIS SEK/LASS

| Produkt | | Nässelbacken | Rotebro | Rydbo |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|-------|
| Grus/kross ¹ el. jord | 3-axlad | 300 | 300 | 300 |
| | 6-axlad | 600 | 600 | 600 |
| Grus/kross/asfalt | 3-axlad | 300 | | |
| | 6-axlad | 600 | | |
| Ris | 3-axlad | 300 | | |
| | 6-axlad | 600 | | |
| Fräst asfalt | 3-axlad | 500 | | 500 |
| | 6-axlad | 1 000 | | 1 000 |
| Asfalt, bruten | 3-axlad | 500 | 500 | 1 000 |
| | 6-axlad | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| Betong, oarmerad | 3-axlad | 700 | 500 | 500 |
| | 6-axlad | 1 400 | 1 000 | 1 000 |
| Betong, armerad | 3-axlad | 2 000 | | 2 000 |
| | 6-axlad | 4 000 | | 4 000 |

¹ Grus/kross får inte vara sammanblandad med jord.

Betong får ej ha utstickande armeringsjärn, fogmassor eller vara ytbehandlade.

Inlevererat material ska vara fritt från andra materialtyper.

Materialiet får inte innehålla föroreningar eller miljöfarliga produkter.

Material mottages i mån av plats. Kontakta respektive anläggning för information.

2-, 3-axlad räknas som 3-axlad i prislistan. 5-, 6- och 7-axlad räknas som 6-axlad i prislistan.

PRIS SEK/TON

| Produkt | | Arlanda | Rydbo |
|-----------------------|--|---------|-------|
| Grus/kross el. jord | | | |
| Asfalt, bruten | | 15 | |
| Betong, oarmerad | | | |
| Betong, armerad | | | |
| Grus/kross/asfalt | | | |
| Stubb | | | 600 |
| Ris/virke | | | 200 |
| Fräst asfalt | | | |
| Armerad betong >500mm | | | |
| Armerad betong <500mm | | | |

FÖRSÄLJNING AV ÅTERVUNNET MATERIAL PRIS SEK/TON

| Produkt | | Nässelbacken | Rotebro | Rydbo | Älta |
|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|-------|------|
| ÅV-Jord | Naturmarksjord pris/ladd 3-axlad bil | | | | 700 |
| | Naturmarksjord | 80 | 80 | 80 | |
| | Härlad jord | 35 | | 35 | |
| | Fyllnadsjord | 20 | 20 | 20 | |
| ÅV-grus/kross | 0/32 | 65 | 65 | 65 | |
| | 0/63 | 60 | 60 | 60 | |
| | 0/150 | 55 | | 55 | |

Försäljningspriserna för återvunnet material (ÅV) grus/kross gäller i mån av tillgång. Kontakta respektive anläggning eller Ballasts expedition, telefon 08-754 29 00.

Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum.

ABM 07 – Ballast tillämpas.

PRISLISTA JORD PRIS SEK/TON

| Produkt | Kod | Toresta | Rydbo | Rotebro | Vårby | Skrubba |
|------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|
| Anläggningsjord ¹ | 0701T | | 265 | | | |
| Gräsmattejord ¹ | 0710T | 221 | 205 | 278 | | |
| Trädgårdsjord ¹ | E 0715T | 239 | | | | |
| Trädgårdsjord ¹ | E 0716T | 254 | | | | |
| Trädgårdsjord ¹ | E 0717T | 261 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Täckbark 10-40 | | | 650 | 650 | | |
| Barkmull 0-40 | | | 650 | 650 | | |
| Planteringsjord ² | | | 288 | | | |

¹ Hasselfors Garden.

² Hummeltorp.

| Område | Produkt | Egenskaper |
|---|-------------------------|---|
| Gräsmatta | Gräsmattejord 0710T | Anläggning av gräsmatta. Mullhalt 4-6%. Stabil matjord. Ej rotogräsfri. Sällad och lätthanterad. Gödslas i samband med sådd med 8-10kg NPK/100m ² . |
| Gräsmatta eller täckta planteringar | Anläggningsjord 0701T | Mullhalt 7-10%. Växtjord för all slags plantering. Naturgödslad. Ej rotogräsfri. |
| Buskar, träd Prydnadsgräs Sommarblommor | Trädgårdsjord E | Mullhalt 7-10%. Rotogräsfri växtjord för all slags plantering. |
| Perenner | 0715T 0716T 0717T | Ogödslad. Används med fördel på hösten. Mineralgödslad samt kalkad. Gödslad med pelletterad höns gödsel. |

KRAV PÅ RÅBERG SOM TIPPAS PÅ VÅRA ANLÄGGNINGAR


Berget skall uppfylla kraven på bergtyp 1 enligt ATB VÄG 2005; A11.3.1, varvid kulkvarnsvärdet inte får överstiga 18.

Leverantören garanterar att berget är fritt från föroreningar såsom odetonerat sprängmedel, jord, tegel, asfalt, betong, plast etc.

Ballast har rätt att debitera leverantören en hanteringsavgift om 10 000 kronor per förorenat lass som tippas på anläggningen.

Vid garantivist ansvarar leverantören strikt för skada som uppkommer på Ballasts eller tredje mans egendom.

Avtalade priser gäller under förutsättning att avtalad volym levereras till avtalad anläggning under ordinarie arbetstid.



EN SÄCK KOMMER LASTAD

I storsäck levererar vi de produkter du behöver för våruprustningen av din trädgård.

Vi har jord-, sand-, grus- och krossprodukter för allt från plantering till dränering.
Hos oss finns säckvis av möjligheter!

Gå gärna in på vår webbplats och låt dig inspireras, vi ger dig den experthjälp du behöver. Här kan du även ladda ner våra lathundar för olika markarbeten kring hemmet. www.ballastverige.se

Norra Stockholm
Våra storsäckar levereras till dig
i samarbete med Danderyd-Kedjan LBC.
Ring för beställning 08-544 718 20.

Södra Stockholm
Våra storsäckar levereras till dig
i samarbete med Foria.
Ring för beställning 08-553 033 80.

